

# EUROGOLD



## KARTA KATALOGOWA

### Smart Lift 2.35 SL DT BMW

# Nussbaum



**EUROGOLD** oficjalny  
dystybutor



**Nussbaum**



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI  
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101  
87-100 Toruń

[www.eurogold.com.pl](http://www.eurogold.com.pl)

tel. 56 657 22 77  
tel/fax 56 657 22 78  
nr gg 34407588

## Podnośnik Nussbaum Smart Lift 2.35 SL DT BMW

Podnośnik elektromechaniczny z asymetrycznymi ramionami, wyposażony w elektroniczną synchronizację oraz napęd dwusilnikowy.

### Cechy:

- Odpowiedni dla i3 oraz i8
- Podnośnik elektromechaniczny dwukolumnowy
- Brak ramy przejazdowej
- Asymetryczne ramiona nośne dla komfortu pełnego otwierania drzwi pojazdu
- Ramię krótsze z kątem 180° obrotu
- Panel kontrolny z wyświetlaczem LED zintegrowany z kolumnami
- Elektroniczna ochrona synchroniczna
- Napęd elektroniczny za pomocą dwóch silników i dwóch utwardzanych nakrętek
- Niskie zużycie nakrętek wykonanych z Nylatronu
- System nakrętek objęty 5 letnią gwarancją
- Kolor RAL 7016 zaakceptowany przez BMW



**EUROGOLD** oficjalny  
dystrybutor



**Nussbaum**



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI  
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101  
87-100 Toruń

[www.eurogold.com.pl](http://www.eurogold.com.pl)

tel. 56 657 22 77  
tel/fax 56 657 22 78  
nr gg 34407588

## Dane techniczne:

SMART LIFT	2.35 SL DT
Udźwig (kg)	3500
Wysokość podnoszenia (mm)	2010
Czas podnoszenia około (sec)	46
Czas opuszczania około (sec)	40
Najniższy punkt podnoszenia (mm)	95-140
Zakres rozstawu ramienia długiego (mm)	940-1495
Zakres rozstawu ramienia krótszego (mm)	570-1160
Całkowita szerokość (mm)	3230
Średnica klocków (mm)	129
Silnik (kW)	2 x 1,5
Zasilanie (V/Hz)	400 / 50 / 16

