

EUROGOLD



WÓZEK NARZĘDZIOWY FORCE 8 SZUFLAD + 437 NARZĘDZI

EUROGOLD oficjalny
dystributor



Nussbaum



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń

www.eurogold.com.pl

tel. 691 670 038
e-mail: biuro@eurogold.com.pl

Wózek narzędziowy Force 8 szuflad + 437 narzędzi

Wózek narzędziowy z ośmioma szufladami (w tym sześć pełnych) zawierającymi 437 narzędzi.

Cechy produkty:

- solidna konstrukcja wózka wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej (pokryta lakierem proszkowym),
- blat wózka wyłożony wzmocnioną, plastikową osłoną, może służyć jako miejsce robocze,
- szuflady na prowadnicach łożyskowych,
- centralny zamek blokujący wszystkie szuflady,
- możliwość otwarcia jednocześnie tylko jednej szuflady,
- dwa kółka stałe i dwa obrotowe (w tym dwa z hamulcem).



EUROGOLD oficjalny
dystrybutor



Nussbaum



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń

www.eurogold.com.pl

tel. 691 670 038
e-mail: biuro@eurogold.com.pl

Zawartość szuflad:

- **T2742** - zestaw 74 elementów 1/4":
 - 12 szt. nasadek 6-kątnych krótkich: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 12 szt. nasadek 6-kątnych długich (50 mmL): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 6 szt. nasadek torx: E4, E5, E6, E7, E8, E10
 - 6 szt. nasadek długich torx (50 mmL): E4, E5, E6, E7, E8, E10
 - 32 szt. nasadek bit (32 mmL): imbus (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm), Phillips (PH.0, PH.1, PH.2), Pozidriv (PZ.0, PZ.1, PZ.2), płaskie (4, 5.5, 6.5 mm), ampul (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm), torx (T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40), torx z zabezpieczeniem (T-8H, T-10H, T-15H, T-20H, T-25H, T-27H, T-30H, T-40H)
 - mini pokrętło grzechotkowe T (48 zębów)
 - trzy przedłużki: 2" (50 mm), 4" (100 mm), 6" (150 mm)
 - przedłużka elastyczna
 - magnes do podnoszenia nasadek (25 mmL).
- **T2045** - zestaw 4 elementów 1/4":
 - klucz dynamometryczny 270 mmL (5-25 Nm)
 - pokrętło grzechotkowe 802215 (20 zębów)
 - pokrętło grzechotkowe krótkie 802219 (20 zębów)
 - pokrętło grzechotkowe elastyczne 802218 (20 zębów).
- **2137** - zestaw 13 szt. śrubokrętów torx: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45.
- **2142** - zestaw 14 szt. śrubokrętów:
 - 6 szt. śrubokrętów płaskich: 3 mm (75 mmL), 3.5 mm (100 mmL), 4 mm (100 mmL), 5.5 mm (125 mmL), 6.5 mm (150 mmL), 8mm (175 mmL)
 - 2 szt. śrubokrętów krótkich płaskich: 5.5 mm (25 mmL), 6.5 mm (25 mmL)
 - 4 szt. śrubokrętów typu Phillips: PH.0 (60 mmL), PH.1 (80 mmL), PH.2 (100 mmL), PH.3 (150 mmL)
 - 2 szt. śrubokrętów krótkich typu Phillips: PH.1 (25 mmL), PH.2 (25 mmL).
- **PT5000 (2 szt.)** - puste wkładki.
- **T3311** - zestaw 31 elementów 3/8":
 - 7 szt. nasadek 6-kątnych krótkich: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
 - 7 szt. nasadek 6-kątnych długich: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm
 - 10 szt. nasadek imbus bit (50 mmL): 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm
 - pokrętło obrotowe
 - cztery przedłużki: 44, 75, 150, 250 mm
 - przegub Cardana (przegubowy / łamany uchwyt końcówek)
 - adapter / przedłużka 3/8" (F) x 3/8" (M).
- **T3381** - zestaw 38 szt. nasadek torx i spline:
 - 10 szt. nasadek torx: E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16
 - 4 szt. nasadek torx długich (55 mmL): E4, E5, E6, E7
 - 6 szt. nasadek torx długich (63 mmL): E8, E10, E11, E12, E14, E16
 - 12 szt. nasadek torx bit z zabezpieczeniem (50 mmL): T-8H, T-10H, T-15H, T-20H, T-25H, T-27H, T-30H, T-40H, T-45H, T-50H, T-55H, T-60H
 - 6 szt. nasadek spline bit (50 mmL): M5, M6, M8, M9, M10, M12.
- **T30712** - zestaw 7 elementów 3/8":
 - klucz dynamometryczny 365 mmL (19-110 Nm)
 - pokrętło grzechotkowe elastyczne (72 zęby)
 - pokrętło grzechotkowe (24 zęby)
 - pokrętło grzechotkowe krótkie (30 zębów)
 - trzy nasadki do świec: 16, 18, 20.6 mm.
- **T3331** - zestaw 33 szt. nasadek 3/8":
 - 11 szt. nasadek 6-kątnych krótkich: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm
 - 10 szt. nasadek 6-kątnych długich: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
 - 12 szt. nasadek torx bit (50 mmL): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60.

- **T4203** - zestaw 20 szt. nasadek 1/2``:
 - 10 szt. nasadek 6-kątnych krótkich: 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
 - 10 szt. nasadek 6-kątnych długich: 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm.
- **T4116** - zestaw 11 szt. nasadek 1/2`` (torxy, ampule, spline):
 - 3 szt. nasadek torx: T45 (140 mmL), T55 (140 mmL), T70 (100 mmL)
 - 5 szt. nasadek ampul: 5mm (180 mmL), 6mm (160 mmL), 7mm (100 mmL), 8mm (120 mmL), 10mm (140 mmL)
 - 3 szt. nasadek spline (wieloklin): M8 (100 mmL), M10 (120 mmL), M12 (140 mmL).
- **T4248** - zestaw 24 szt. nasadek 1/2``:
 - 12 szt. nasadek 6-kątnych krótkich: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
 - 12 szt. nasadek 6-kątnych długich: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.
- **T4119** - zestaw 11 szt. nasadek uderowych długich 1/2`` (85 mmL): 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm.
- **T40612** - zestaw 6 elementów 1/2``:
 - pokrętło grzechotkowe (32 zęby)
 - pokrętło typu T
 - pokrętło z ruchomą głowicą
 - dwie przedłużki: 125 i 250 mm
 - przegub Cardana (przegubowy / łamany uchwyt końcówek).
- **T4322** - zestaw 32 elementów 1/2``:
 - 8 szt. nasadek torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
 - 8 szt. nasadek torx długich: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
 - 4 szt. nasadek torx bit (55 mmL): T50, T55, T60, T70
 - 4 szt. nasadek torx bit z zabezpieczeniem (55 mmL): T-50H, T-55H, T-60H, T-70H
 - 8 szt. nasadek spline bit (55 mmL): M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16.
- **T5074** - zestaw 7 szt. kluczy nasadowych obustronnie łamanych 12-kątnych: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm.
- **T5033** - zestaw 3 szt. kluczy nasadowych obustronnie łamanych 12-kątnych: 20x22, 21x23, 24x27 mm.
- **T5081** - zestaw 8 szt. kluczy oczkowych odgiętych 75°: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23 mm.
- **T5044** - zestaw 4 szt. kluczy oczkowych odgiętych 75°: 23x26, 24x27, 25x28, 30x32 mm.
- **T5181** - zestaw 18 szt. kluczy płasko-oczkowych: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mm.
- **T5089** - zestaw 8 szt. kluczy płasko-oczkowych: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm.
- **5106B** - zestaw 10 szt. ampuli na patyku z kulką (dwustronnych): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm.
- **2134** - zestaw 13 szt. wkrętaków sześciokątnych (250 mmL): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
- **T5096** - zestaw 9 szt. narzędzi pomiarowych:
 - suwmiarka ze stali nierdzewnej
 - punktak automatyczny
 - linijka prosta ze stali nierdzewnej o dłg. 30 cm
 - kątomierz ze stali nierdzewnej
 - szczelinomierz 0.25-6 (metryczny)
 - szczelinomierz 4-62 (SAE)
 - 26-cio rozmiarowy szczelinomierz (SAE i metryczny)
 - stalowy rysik
 - taśma miernicza 5 m.
- **T5056** - zestaw 5 szt. pilników 8`` (200 mm): płaski, półokrągły, okrągły, czworokątny i trójkątny.
- **T5043A** - zestaw 4 szt. szczypiec segera o długości końcówki 1.8 mm:
 - szczypce proste rozwierające
 - szczypce proste ściskające
 - szczypce wygięte rozwierające
 - szczypce wygięte ściskające.
- **T5131** - zestaw 13 elementów przeznaczonych do cięcia, punktowania i wybijania twardych materiałów:
 - 5 szt. przecinaków: 10 mm (150 mmL), 12 mm (150 mmL), 15 mm (180 mmL), 19 mm (200 mmL), 22 mm (200 mmL)
 - wycinak (150 mmL)

- punktak 4 mm (185 mmL)
- 3 szt. wybijaków cylindrycznych/walcowych: 2 mm (140 mmL), 3 mm (150 mmL), 4 mm (190 mmL)
- 3 szt. wybijaków stożkowych (przebijaków): 2 mm (185 mmL), 3 mm (185 mmL), 4 mm (185 mmL).
- **T5046** - zestaw 4 szt. szczypiec:
 - szczypce tnące boczne 7"
 - kombinerki 7"
 - kombinerki płaskoszczypy 8"
 - kombinerki płaskoszczypy wygięte 8"
- **T5053** - zestaw 5 elementów:
 - młotek bezodrzutowy z rękojeścią Hickory 300 g
 - młotek miękki 400 g (280 mmL)
 - trzy przecinaki: 15 mm (180 mmL), 19 mm (200 mmL), 25 mm (220 mmL).
- **T5038** - zestaw 3 elementów:
 - szczypce do pomp wodnych
 - szczypce zaciskowe
 - klucz nastawny.
- **T5055** - zestaw 5 elementów do cięcia:
 - nożyce proste
 - mini piła ramkowa 6"
 - dwa ostrza piły
 - nożyk introligatorski (w zestawie 3 szt. ostrzy).

