

Montażownica GIULIANO S 122

Super automatyczna montażownica Giuliano S 122 z koncepcją PAR-MOVE, L-N-L SMART-LOCK, przeznaczona do obsługi samochodów osobowych i dostawczych dla kół 12"-30" (maksymalna średnica koła 1200mm/47", maksymalna szerokość koła 406mm/16").

Cechy charakterystyczne:

- Wzmocniona wieża z opatentowanym systemem PAR-Move, który uzyskuje automatyczny ruch w górę głowicy montażowej bez potrzeby odchylania do tyłu całej wieży;
- Podwójny system zbijaków składający się z pneumatycznego ramienia zbijaka z dwoma dyskami oraz tradycyjny zbijak
- Pionowa wieża z wbudowanym zbiornikiem powietrza
- **Center Driver Concept** - tarcze zbijaka (dyski) są nieznacznie przesunięte w kierunku środka obręczy, aby zapewnić szybszą pracę i natychmiastowe poluzowanie stópki (patent Giuliano)
- Wzmocniona rama montażownicy oraz ramiona robocze
- Obsługa urządzenia przez konsolę manualną lub system pedałów
- Opatentowany ultra-szybki system mocowania koła, za pośrednictwem stożka z wałkiem i nakrętką **SMART LOCK**
- Wyposażona w LeverNoLever - bezdotykowy system montażu / demontażu opony (patent Giuliano), z opcją pracy urządzenia: „beźłyżkowo” lub tradycyjnie
- Dwie prędkości obrotowe stołu z możliwością zmiany kierunku rotacji, sterowanie pedałem zarówno w prawo i w lewo (motoinwerter)
- Smart Blade System (SBS) płetwa zbijaka zapamiętuje pozycję początkową i końcową
- System PO – gwarantuje automatyczny powrót zbijaka do pozycji spoczynkowej, co zapobiega jego zaklinowaniu
- Pompowanie opon w pedale (standard)
- Wyposażone w ramię robocze **BP1 Plus** (standard), wraz z funkcją powrotu do pozycji spoczynkowej;
- Wyposażona w skrzynkę na narzędzia
- Możliwość zamontowania windy WL4 (opcja)
- Zestaw zewnętrzny do montażu opon bezdętkowych -Inflator GUN 4 (opcja)
- W komplecie z płytą rolkową do łatwiejszego zbijania ciężkich opon

Dane techniczne:

- Średnica felgi: **12" - 30"**
- Maksymalna średnica opony: **1200mm (47")**
- Maksymalna szerokość opony: **406mm (16")**
(możliwość odwrotnego montowania kół)
- Siła zbijaka pod ciśnieniem **10 bar: 11770N (1200kg)**
- Max. waga koła: **80kg**
- Ciśnienie robocze: **8-10 bar (116-145Psi)**
- Zasilanie: **220V - 1-fazowe**
- Moc silnika: **0,75kW / 2 prędkości**
- Prędkość obrotowa: **7-16 obr./min**
- Wstępnie ustawione ciśnienie pompowania opon: **3,5 bar (50Psi)**
- Masa netto: **445kg**
- Wymiary: **1760x1280x1770-2200mm**



EUROGOLD oficjalny
dystributor



Nussbaum



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń

www.eurogold.com.pl

tel. 691 970 038
tel. 601 640 218

e-mail: biuro@eurogold.com.pl

Zastosowane technologie:



Koncepcja PAR-MOVE – ramię robocze wykonuje automatyczny ruch w górę i w dół, jednak wieża nie odchyła się, dzięki odpowiedniej konstrukcji ramienia. Pozwala to zaoszczędzić miejsce w warsztacie.

LEVER vs NO LEVER



LeverNoLever to jedyny system, który łączy w sobie zalety urządzenia "beźłyżkowego" z możliwością użycia standardowej „łyżki”. L-N-L można szybko i łatwo przekształcić w tradycyjne ramię do montowania / demontażu przez naciśnięcie przycisku. Zasadniczo mamy dwie montażownice w jednym: „beźłyżkową” i tradycyjną! Ty decydujesz, który sposób pracy jest najszybszy, najprostszy i najbardziej wygodny dla konkretnych rodzajów opon: urządzenie dostosuje się do swojej pracy.



Ramię dociskowe **BP1 Plus** - (Patent GIULIANO) unosi się automatycznie po zakończeniu procedury montażu i porusza się z powrotem do pozycji spoczynku samoczynnie, nie ma potrzeby zmiany pozycji przez operatora.



Opatentowany ultra-szybki system mocowania koła, za pośrednictwem stożka z wałkiem i nakrętką **SMART LOCK**

EUROGOLD oficjalny
dystrybutor



Nussbaum



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń

www.eurogold.com.pl

tel. 691 970 038
tel. 601 640 218
e-mail: biuro@eurogold.com.pl



AIR CONTROL BOX – regulator i nawilżacz powietrza oraz manometr w celu kontroli parametrów powietrza zamontowane na szczycie kolumny kontrolnej.



BEAD BREAKER DISCS – zespół dwóch dysków zbijaka w celu dokładnego, łatwego i bezpiecznego odbicia opony od felgi. CENTER DRIVEN CONCEPT – ruch dysków umożliwia im pracę w przesunięciu względem środka felgi, co powoduje lepszą i szybszą penetrację opony podczas rotacji koła.



Center Driven Concept – ruch dysków umożliwia im pracę w przesunięciu względem środka felgi, co powoduje lepszą i szybszą penetrację opony podczas rotacji koła..



PO SYSTEM - gwarantuje automatyczny powrót zbijaka do pozycji spoczynkowej, co zapobiega jego zaklinowaniu. Patent Giuliano - w celu dokładnego, łatwego i bezpiecznego odbicia opony od felgi.



SMART BLADE SYSTEM –płetwa zbijaka zapamiętuje pozycję początkową i końcową.

EUROGOLD oficjalny
dystrybutor



Nussbaum



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń

www.eurogold.com.pl

tel. 691 970 038
tel. 601 640 218
e-mail: biuro@eurogold.com.pl