

EUROGOLD



KARTA KATALOGOWA

Uni Lift 6500

Nussbaum

EUROGOLD oficjalny
dystributor



Nussbaum



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń

www.eurogold.com.pl

tel. 56 657 22 77
tel/fax 56 657 22 78
nr gg 34407588

Podnośnik Nussbaum Uni Lift 6500

Podnośnik nożycowy w pełni hydrauliczny, doskonale nadaje się do przyjmowania pojazdów do ogólnej kontroli stanu, naprawy oraz regulacji geometrii kół. Przeznaczony do obsługi aut osobowych i dostawczych o masie do 6500kg. Podnośnik występuje z platformami o długości 5500mm lub 6000mm. Można montować go na posadzce lub w opcjonalnej wersji w zagłębieniu w posadzce.

Podnośnik występuje w następujących wersjach:

- 6500 (standardowy) - wyposażony w płaskie platformy o długości 5500 mm

Cechy podnośnika:

- Podnośnik nożycowy z dwoma niezależnymi układami hydraulicznymi zapewniającymi bezpieczeństwo i idealną synchronizację.
- Żadnych mechanicznych połączeń pomiędzy platformami i mechanizmami nożycowymi - pełny dostęp do pojazdu.
- Długie płaskie platformy również do samochodów dostawczych.
- Wyposażony w hydrauliczną kontrolę synchronizacji i mechaniczną blokadę.
- Kompaktowy agregat hydrauliczny z silnikiem zanurzonym w oleju, cicha praca podnośnika.
- Doskonale wypoziomowanie dzięki podwójnemu systemowi hydraulicznemu z dwoma niezależnymi obwodami.
- Możliwość montażu na poziomie podłogi.
- Możliwość doposażenia w podnośnik osi.
- Możliwość zainstalowania podświetlenia w platformach.



EUROGOLD oficjalny
dystrybutor



Nussbaum



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń

www.eurogold.com.pl

tel. 56 657 22 77
tel/fax 56 657 22 78
nr gg 34407588




Dane techniczne:

| UNI LIFT | 6500 |
|-------------------------------------|------------|
| Udźwig (kg) | 6500 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 1877/1927* |
| Czas podnoszenia około (sec) | 40 |
| Czas opuszczania około (sec) | 40 |
| Wysokość najazdów | 240 |
| Szerokość platformy najazdowej (mm) | 788 |
| Długość platform najazdowych (mm) | 5500 |
| Szerokość (mm) | 2526 |
| Długość całkowita nad podłogą (mm) | 6780 |
| Motor (kW) | 3 |
| Zasilanie (V/Hz/A) | 400/50/16 |

*- Uni Lift 6500 AMS 1927 mm

UNI LIFT



EUROGOLD oficjalny
dystributor



Nussbaum



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń

www.eurogold.com.pl

tel. 56 657 22 77
tel/ fax 56 657 22 78
nr gg 34407588